

リソース

「フォルダ」 / 「ファイル」 / 「ブック」 / 「ページ」 / 「URL」
「テキストおよびメディア領域」 / 「H5P」 / 「IMSコンテンツ・SCORMパッケージ」









目次

目次	内容	ページ
1	リソースタイプについて	P3
2	よく使われるリソースタイプ	P4
各機能ごとの紹介、設定方法		
3	ファイル	P5-10
4	フォルダ	P11-13
5	ページ	P14-16
6	ブック	P17-20
7	URL	P21-23
8	テキストおよびメディア領域	P24-25
9	H5P(HTML5)	P26-30
10	IMSコンテンツパッケージ/SCORMパッケージ	P31-36

リソースタイプについて

APU Moodleにはリソース機能が8種類、搭載されています。
ご自身の利用目的に応じて、設定する機能を選択してください。

よく使われる機能は次ページ参照

機能	ファイル 	フォルダ 	ページ 	ブック 	URL 	テキストおよび メディア領域 	H5P 	IMSコンテンツパッケージ SCORMパッケージ 
特徴	履修者に提供する講義資料をアップロードする機能です。アップロードしたファイルは履修者がダウンロード可能です。	各セクション内においてファイル・リンク等の各コンテンツをまとめることができます。	テキストエディタを使用してウェブを作成する機能です。ページでは、テキスト、ファイル(画像、音声、動画etc)、URLリンク等を設定することができます。	本のような形式の複数ページのリソースを設定できる機能です。	APU Moodle上への別リンクや外部サイトへのリンクを設定できる機能です。	コースページのセクションへ直接表示させる機能です。	H5PはHTML5パッケージの略であり、HTML5を用いて作成した教材を共有する機能です。	異なるシステム内で再利用できるよう、IMS/SCORMの標準に基づいてパッケージ化された一連のファイルを共有する機能です。
利用例	1つのPDFファイルのみを配布	複数のPDFファイルを一括で配布	様々なファイルと、それに対する説明を、1つのページにまとめて共有	「ページ」を複数に設定して、まとめる	You Tubeや外部Webページを共有	コースに入っすぐ見せたいもの(ちょっとしたアナウンスや共有事項)など共有	HTML5を用いて、ブラウザ上で作成したゲームやクイズなどのインタラクティブな教材を共有	他システムの教材、コンテンツをMoodleのコースへ展開、共有
備考		履修者はフォルダ内の複数ファイルを一括でダウンロードできます。	「ページ」は、「ファイル」よりもアクセスがしやすく、更新が簡単という利点があります。説明文とともに画像、音声、動画などのファイルを埋め込むときに便利です。		ページ内に埋め込みや別ページへジャンプさせる設定が可能です。	画像や動画データを入れてしまうと、コースのアクセス(読み込み)が遅くなったり、重くなってしまう。	事前にHTML5を用いた教材作成が必要です。	IMSは主に「静的な」コンテンツで構成され、SCORMは問題や解答の追跡なども可能です。

よく使われるリソースタイプ

PDFやPPT資料を共有したい



- (例)第1回の講義で使った投影資料(PDF)を学生へ配布する
- ファイルを1つだけ配布

ファイル



- (例)講義で使う複数の文献資料(Word, PDF,PPT)を学生へ配布する
- 複数のファイルを一括で配布

フォルダ



外部サイト(You Tube等)リンクを共有したい



- (例)講義内で視聴した動画(You Tube)リンクを共有したい
- You Tubeのリンクを挿入

URL

- (例)APUの学習サポートの紹介リンクを共有したい
- アカデミック・オフィスWebページを挿入



1つのページにファイルや説明を併記して表示したい



- (例)講義で使う複数の文献資料(Word, PDF,PPT)をそれぞれ説明を付けて、学生へ配布する
- 複数のファイルをページに挿入し、その前後に説明を追記

ページ



ちょっとした案内をコース上に表示したい



テキストおよびメディア領域

- (例)コースページ上に、学習イベントの案内を掲示する
- 学生全員にすぐ見てほしいため、コースを開いたページで見せる




編集モードをOn



ファイルについて

- ファイルでできること(例)
 - 講義で使用した投影資料を共有
 - 共有するファイルが1つのみであること
- 「+活動またはリソースを追加する」から「ファイル」を選択
- ファイルの流れ



特に細かい設定が不要で、すぐ学生へ共有するファイルをアップロードしたい場合は、コース画面のセクションへドラッグ&ドロップすることでアップロードすることも可能です。

ファイルの設定

一般

名称

説明

コースページに説明を表示する

ファイルを選択する

ファイル

あなたはファイルをここにドラッグ&ドロップして追加できます。

新しいファイルの最大サイズ: 512 MB

小テスト
小テスト①

を入れると、コーストップページに説明が表示される

小テストに関する説明が入ります

ファイルをドラッグ&ドロップでアップロード

表示	
自動	ファイル形式を検出して自動的に選択される
埋め込み	Moodle画面内に埋め込み (埋め込めないファイル形式の場合は、ダウンロードリンクが表示される)
強制的にダウンロードする	学生はクリックするとダウンロードが開始される
オープン	ブラウザウィンドウ全体に表示
ポップアップ	新しいブラウザウィンドウがポップアップして表示される (学生が使っている端末・ブラウザではポップアップがブロックされているケースもあるため要注意)

ファイルの重さや形式、保存日時を表示するか

メディアファイルを含むHTMLファイルを配置するとき使用する設定。

アピアランス

表示

サイズを表示する

タイプを表示する

アップロード/修正日時を表示する

表示を減らす...
ファイルコンテンツにフィルタを使用する

ページ説明を表示する

コンテンツ変更通知を送信する

- 新しいファイル
- 一般
- アピアランス
- モジュール共通設定
- 利用制限
- 活動完了
- タグ
- コンピテンシ

(各機能共通)モジュール共通設定

に追加する

すべてを開示する

モジュール共通設定

利用

IDナンバー

言語の強制

グループモード

グルーピング

モジュール共通設定

利用制限

活動完了

タグ

コンピテンシ

コンテンツ変更通知を送信する

必須入力

秘匿にした場合は、コーストップページにこの表示が出る

小テスト
小テスト①

学生から秘匿

モジュール共通設定

利用	「表示する」か「秘匿にする」か選択する。 秘匿にした場合、「表示する」設定に変更するまで学生は見るができない。	
IDナンバー	機能に対してIDナンバーを付けることができる。(教材識別用) 基本は空白のまま、利用しません。	
言語の強制	学生が開いた際に、表示される言語を強制することができる	
グループモード	グループなし	コースに登録された全員で利用できる
	分離グループ	それぞれのグループメンバーはグループ内のみ利用できる。他のグループは閲覧できない
	可視グループ	それぞれのグループメンバーはグループ内のみ利用でき、他のグループも閲覧することができる
グルーピング	コースでグルーピング(グループの群)を設定している場合に設定	
グループ/グルーピング アクセス制限を追加する	下の「利用制限」にグループ毎の設定を追加することができる *上のグループモードでグループ設定をオンにしている場合にのみ設定可能	

(各機能共通)利用制限

に追加する*

すべてを展開する

一般

利用

提出タイプ

フィードバック

提出設定

グループ提出設定

通知

Turnitin Plagiarism

ログイン設定

評点

モジュール通過設定

利用制限

アクセス制限

なし

制限を追加する...

制限を追加する...

活動完了

学生は別の活動を完了する(または完了しない)必要があります。

日付

指定された日時まで(から)アクセスを禁止します。

評点

学生は指定された評点に到達する必要があります。

グループ

指定されたグループまたはグループすべてに属している学生のみ許可します。

グルーピング

指定されたグルーピング内のグループに属している学生のみ許可します。

Other course completion

Require students to complete other course.

ユーザプロフィール

学生のプロファイルをもとにアクセスをコントロールします。

制限セット

複雑な条件に適用するため、一連のネスト制限を追加します。

利用制限	
活動完了	この機能を利用する前提条件として、コース上に存在する別の機能を完了することでアクセスできるようにする。 例1： 特定のアンケートを回答していないとアクセスできない 例2： 特定の課題を提出していないとアクセスできない
日付	この機能の利用開始日時(コース上に表示される日時)、利用終了日時(コース上から非表示となる日時)を設定できる
評点	この機能を利用する前提条件として、コース上に存在する課題や小テストで一定の得点を獲得することを求める場合に設定
グループ	指定したグループ、またそれ以外の学生に対してアクセス条件を設定する
グルーピング	指定したグルーピング(グループの群)内のグループに属している学生にのみアクセスを許可する設定
Other course completion	他のコースを完了していることを条件とする場合に設定(利用を推奨しません)
ユーザプロフィール	指定した学生に限定して、この機能の利用を許可する設定 例) 特定の学籍番号の学生にのみ許可する
制限セット	上記の設定を複数用いて、より複雑な制限をかけたい場合に設定

(各機能共通)活動完了、タグ、コンピテンシ

に追加する

- 一般
- 利用
- 提出タイプ
- フィードバックタイプ
- 提出設定
- グループ提出設定
- 通知
- Turnitin Plagiarism

活動完了

学生が機能を利用したかどうかを確認することができます。設定すると、コース画面の機能にチェックボックスが表示され、学生がその教材を閲覧するなど様々な条件でチェックが入るようにできます。また、教師はコース全体で、どの学生がどの教材を視聴したかを確認し、学習の進捗を把握することが可能になります。

完了トラッキング	
活動完了を表示しない	学生に活動完了を表示チェックボックスを表示させない
ユーザが手動で活動を完了マークできる	活動完了チェックボックスに、学生自身が手動でチェックを入れることができます。学習の進捗管理を学生自身に委ねる場合はこの設定にしてください。
条件を満たした場合、活動完了を表示する	下で設定する条件を満たした場合、自動的に活動完了にチェックが入るようになります。学習の進捗を教師が把握をしたい場合はこの設定にしてください。

活動完了

完了トラッキング

条件を満たした場合、活動完了を表示する

閲覧を必要とする 完了するには学生はこの活動を閲覧する必要があります。

評定を必要とする この活動を完了するには学生が評定される必要があります。

利用制限 この活動を完了するには学生は合格点に達する必要があります。

学生は提出する必要があります。

期待される完了日 有効にする 23 8月 2023 17 26

条件	
閲覧する必要がある	ここにチェックを入れると、学生が課題を閲覧する（送信後または評定完了後）と、自動的にチェックが入ります
評定される必要がある	教員が評点を行った時点で、活動完了とみなされ、自動的にチェックが入ります
合格点に達する必要がある	評点を受け、合格点に達していた場合にのみ、自動的にチェックが入ります
送信(提出)する必要がある	学生は課題等を送信(提出)すると自動的にチェックが入ります

タグ

タグ

タグ

APU Moodleでは利用しない

タグを入力してください...

コンピテンシ

コースコンピテンシ

APU Moodleでは利用しない

活動完了時: 何もしない

コンテンツ変更通知を送信する



保存してコースに戻る 保存して表示する

設定が完了したら必ず**保存**

ファイルの確認

設定が完了すると設定した表示形式で公開されます。

設定を変更する場合

表示例：埋め込み

リソース

「フォルダ」 / 「ファイル」 / 「ブック」 / 「ページ」 / 「URL」
「テキストおよびメディア領域」 / 「H5P」 / 「IMSコンテンツ・SCORMパッケージ」

アカデミック・オフィス
Ver.20231101

完了マークする

設定を編集する

非表示

複製

ロールを割り当てる

削除

設定完了後、すぐ公開されます。
アクセスできる期間を制限する場合は、
「利用制限」もしくは「非表示」の設定を
利用してください。

編集モードをOn



フォルダについて

- フォルダでできること(例)
 - 講義で使用する文献資料を共有
 - 複数の資料データを一括でアップロード、共有
- 「+ 活動またはリソースを追加する」から「フォルダ」を選択
- フォルダの流れ

(教員、TA)
フォルダを
設定、作成



(学生)
フォルダを確認

フォルダの設定

新しいフォルダ

一般

コンテンツ

- モジュール共通設定
- 利用制限
- 活動完了
- タグ
- コンピテンシ

一般

名称

説明

フォルダの説明

コースページに説明を表示する

小テスト
小テスト①

完了マークする

を入れると、コーストップページに説明が表示される

小テストに関する説明が入ります

ファイルをドラッグ & ドロップでアップロード

コンテンツ

ファイル

あなたはファイルをここにドラッグ&ドロップして追加できます。

新しいファイルの最大サイズ: 512 MB

フォルダコンテンツを表示する

サブフォルダを展開表示する

ダウンロードフォルダボタンを表示する

ファイルを強制的にダウンロードする

サブフォルダの資料も展開表示するか (次ページ参照)

機能共通設定はマニュアルP7-9参照

学生のダウンロード設定

フォルダコンテンツを表示する

別ページに表示	コースページにインライン表示する
別のページ上にフォルダを展開して表示します	コースページ上にすべて表示します

フォルダ リソース(フォルダ)

完了マークする

フォルダをダウンロードする

▼ リソース(フォルダ)

- ★12_リソース.pptx
- ★12_リソースa.pdf

ファイルの確認、編集

設定したファイルは公開後も簡単に編集できます。



フォルダ内に新しいフォルダを作成



設定完了後、すぐ公開されます。
アクセスできる期間を制限する場合は、「利用制限」もしくは「非表示」の設定を利用してください。

(Tips)
ファイルを1つ設定した後、授業が進むごとにフォルダを作成して、資料を追加格納することも可能です。





ページについて

- ページでできること(例)

- Wordで作成したアジェンダをコピー、共有
- 画像や動画の挿入 など

- 「+活動またはリソースを追加する」から「ページ」を選択

- ページの流れ



ページの設定

新しいページをリソース

一般

名称

説明

ページの説明

コースページに説明を表示する

小テスト

を入れると、コースストップページに説明が表示される

完了マークする

小テストに関する説明が入ります

コンテンツ

ページコンテンツ

第1回 1st week

APU moodle

第2回講義 2nd week

I'm APU

APU Shape your world
Innovation Asia Pacific University

アピアランス

ページ説明を表示する

最終更新日を表示する

ページの説明をページの上部に表示する

ページの更新日時をページの下部に表示する

機能共通設定はマニュアルP7-9参照

ページの設定

- 画像や動画リンクを埋め込んだりすることができます。
- Word等で作成した内容をそのままコピー&ペースト(ドラッグ&ドロップ)で転記できます。

テキスト編集


Panoptoの動画を挿入する

リンク挿入、編集

絵文字の挿入

ファイルコンテンツ挿入、編集
(画像はコピペの挿入もできます)

ページの確認



ページ リソース(ページ)

ページ **設定** ...

完了マークする

ページの説明

第1回 1st week

APU moodle

第2回講義 2nd week

I'm APU

APU Shape your world
Pittsburgh Asia Pacific University

最終更新日時: 2023年 11月 21日(火曜日) 17:31

編集、修正する場合は「設定」から

You Tubeの動画はリンク挿入することでページ内に埋め込みができます (PDFやPPT等の文書ファイルは埋め込めません)

最後に編集した日時が表示されます。(アピアランスで設定した場合)



設定完了後、すぐ公開されます。アクセスできる期間を制限する場合は、「利用制限」もしくは「非表示」の設定を利用してください。

ブックについて

- ブックでできること(例)
 - 複数のページをまとめる
 - 画像や動画の挿入 など

- 「+活動またはリソースを追加する」から「ブック」を選択

- ブックの流れ



ブックの設定

一般

名称

説明

コースページに説明を表示する

小テスト

を入れると、コースストップページに説明が表示される

完了マーク

小テストに関する説明が入ります

章のフォーマット			
なし	番号	点	インデント
章や節ごとにナンバリング、インデントされません	"1"、"1.1"、"1.2"、"2"のように附番される	節が黒点"・"と共に目次内に表示される	節ごとにインデント(字下げ)される
目次 リソース/Resource ブック ページ URL	目次 1. リソース/Resource 1.1. ブック 2. ページ 3. URL	目次 • リソース/Resource • ブック • ページ • URL	目次 リソース/Resource ブック ページ URL

アピアランス

章のフォーマット

カスタムタイトル

カスタムタイトル

チェックボックスがチェックされた場合、章題はコンテンツの上の見出しとしては表示されません。

新しいブックをリソ-

一般

アピアランス

モジュール共通設定

利用制限

活動完了

タグ

コンピテンシ

機能共通設定は
マニュアルP7-9参照

コンテンツ変更通知を送信する

ブックの章、節の設定

設定後、ブックの章と節を設定します。
章と節はそれぞれページと同じ設定が可能です

章を追加する

章題

タイトル

節 (最初の章が作成された時点でのみ利用可能)

コンテンツ

章・節コンテンツの設定

タグ

必要な場合に設定
(基本的には設定不要)

タグを入力してください...

変更を保存する キャンセル

節の設定
(章の中にするか)

入力完了後、
「保存」

APU Shape your world
Home ダッシュボード

編集モード確認

ブック リソース(ブック)

目次

- 1. リソース/Resource
- 1.1. ブック
- 2. ページ
- 3. URL

Wordなどローカルで作成した複数のHTMLファイルをzipファイルにまとめ、一括でインポート(アップロード)、設定することも可能です。

編集モード確認

目次操作	
↑ ↓	章・節の移動
⚙	章・節の編集
🗑	章・節の削除
👁	章・節の表示/非表示
+	章・節の新規追加

ブックの確認

リソース(ブック)

ブック
リソース(ブック)

ブック 設定 章をインポートする ...

完了マークする

ブックドロワを開く

目次

- 1. リソース/Resource
 - 1.1. ブック
- 2. ページ
- 3. URL

前 次

章・節の移動

コンテンツ(ブック)



前 次

目次は「ブックドロワ」内
にあります

設定完了後、すぐ公開されます。
アクセスできる期間を制限する場合は、
「利用制限」もしくは「非表示」の設定を
利用してください。

URLについて

- URLでできること(例)
 - 外部Webページのリンクを共有
 - APU外部の動画の紹介 など
- 「+活動またはリソースを追加する」から「URL」を選択
- URLの流れ



URLの設定

新しいURLをリソースとして追加

一般

アピアランス

URL変数

モジュール共通設定

利用制限

活動完了

タグ

コンピテンシ

一般

名称

外部URL

説明

コースページに説明を表示する

外部のURLをコピー&ペースト
(例) https://en.apu.ac.jp/home/

小テスト

を入れると、コーストップページに説明が表示される

完了マークする

小テストに関する説明が入ります

アピアランス

表示

URL説明を表示する

表示	
自動	Moodleが自動で判定します
埋め込み	URLページ内に直接表示します
新しいウィンドウ	Moodleを開いているウィンドウとは、別のウィンドウで表示します
オープン	Moodleを開いているウィンドウで、別のページへジャンプさせます。
ポップアップ	ポップアップウィンドウで表示します。(ポップアップウィンドウの幅と高さの設定が必要)

URL変数

このセクションでは内部情報をURLの一部として渡せます。これはURLの一部として渡すことを取得するインタラクティブなページで現在のユーザー名等を選択したい場合にのみ有効です。ドロップダウンメニューからパラメータを入力し、対応するサイト変数を選択してください。

¶meter=変数 変数を選択する ...

基本的に利用しません

URLの説明を表示するか

機能共通設定は
マニュアルP7-9参照

URLの設定



URL リソース(URL)

URL 設定

完了マークする

I'm APU

< 前へ 移動 ...



リンクの修正や表示方法の変更は「設定」から

埋め込みの場合はここに表示される

設定完了後、すぐ公開されます。
アクセスできる期間を制限する場合は、「利用制限」もしくは「非表示」の設定を利用してください。

テキストおよびメディア領域について

- テキストおよびメディア領域でできること(例)
 - コースページ内に情報を掲示する
→ちょっとしたお知らせや案内など
- 「+活動またはリソースを追加する」から「テキストおよびメディア領域」を選択
- テキストおよびメディア領域の流れ



テキストおよびメディア領域の設定、確認

新しいテキストおよびメディア領域を
リソースとして追加する

一般

テキスト

内容を入力

一般

モジュール共通設定

利用制限

活動完了

タグ

コンピテンシ

コンテンツ変更通知を送信する

入力した内容は、そのままコースページへ表示されます。
(画像や動画も埋め込めますが、コースページの読み込みが
重くなりアクセスしにくくなるので、注意が必要です)

APU Shape your world
Ritsumeikan Asia Pacific University

リソース 0% complete

設定を変更する場合

完了マークする

設定を編集する

非表示

複製

ロールを割り当てる

削除



ファイル
リソース(ファイル)

機能共通設定は
マニュアルP7-9参照

設定完了後、すぐ公開されます。表示できる期間を制限する場合は、
「利用制限」もしくは「非表示」の設定を利用してください。

H5Pについて

- H5Pでできること(例)
 - HTML5を使った教材を共有
(利用できるコンテンツは[H5Pウェブサイト](#)から確認)
- コンテンツバンクでH5P教材を設定
- H5P教材設定後、「+ 活動またはリソースを追加する」から「H5P」を選択
- H5Pの流れ




H5Pの設定

各コンテンツの詳細は、[H5Pウェブサイト](#)から確認して下さい。



The screenshot shows the Moodle course content bank interface. At the top, there are navigation tabs: コース (Course), 設定 (Settings), 参加者 (Participants), 評価 (Assessment), and レポート (Reports). Below these is a search bar labeled '検索' and a 'コンテンツバンク' (Content Bank) section. A red box highlights the '追加' (Add) button and the 'H5P インタラクティブコンテンツ' (H5P Interactive Content) dropdown menu. The dropdown menu lists three options: 'Accordion', 'Advent Calendar (beta)', and 'Agamotto'. A blue arrow points from the '追加' button to the right-hand screenshot.

コンテンツを選択すると
設定画面が表示される



The screenshot shows the configuration screen for a new H5P crossword content. The title is '新しい H5P インタラクティブコンテンツ を追加する' (Add new H5P interactive content). The interface includes fields for 'タイトル' (Title), 'Task description', and 'words'. The 'words' section is expanded to show two words: '1. Word' and '2. Word'. For each word, there are fields for 'Clue' and 'Answer'. There is also an 'Extra clue' dropdown menu and a checkbox for 'Fix word on grid'. At the bottom, there is an 'Overall solution word' field and an 'Overall Feedback' section.

H5Pの設定

新しいH5Pを

一般

名称

説明

H5Pの説明

コースページに説明を表示する

パッケージファイル ①

ファイル

あなたはファイルをここにドラッグ&ドロップして追加できます。

最大ファイルサイズ: 512 MB / 最大ファイル数: 1
許可されるファイルタイプ:アーカイブ (H5P) .h5p

あなたのH5Pファイルを管理するためコンテンツバンク (新しいウィンドウで開く) を使用する ②

H5Pオプション

ダウンロードを許可する

埋め込みボタン

著作権ボタン

コンテンツ変更通知を送信する ③

小テスト

を入れると、コーストップページに説明が表示される

完了マークする

小テストに関する説明が入ります

ファイルピッカー

コンテンツバンク

名称	最終更新日時	サイズ	タイプ
クロスワード	23年 11月 22日 15:33	1.0 MB	アーカイブ (H5P)

選択クロスワード

ファイルのコピーを作成する

ファイルにリンクする

名前を付けて保存する

作成者

ライセンスを選択する ライセンス未指定

H5Pオプション

↑

↓

- 問題のダウンロードを許可させる
- 対象コンテンツの埋め込みソースを表示させる
- 対象コンテンツに設定された著作権を表示させる

H5Pの設定

H5P 新しいH5P をし

一般

H5Pオプション

評点

受験オプション

モジュール共通設定

利用制限

活動完了

タグ

コンピテンシ

評点

評点 ⓘ

タイプ

最大評点

評点カテゴリ ⓘ

合格点 ⓘ

評点タイプ	(最高点/満点も合わせて設定)
評点	点数を入力するタイプで「最大評点」を設定する
なし	課題は提出させるが評価(採点)しない場合に選択
尺度	「A,B,C,F」や「優、良、可、不可」など点数以外で評価する場合に選択 *予めコース内の評定設定から、「評価尺度」を設定しておく必要があります。

評定でカテゴリを設定している場合に選択可能

この機能での合格点を設定する (%ではなく、点数を入力)

受験オプション

一部のH5Pでは受験数、解答数および評定数のような高度なレポートによる受験トラッキングを提供します。注意: 受験トラッキングデータを提供しないH5Pもあります。その場合、次の設定は効果がありません。

受験トラッキングを有効にする

評定方法 ⓘ

受験をレビューする

H5P教材に評定を設定している場合、受験結果を評定へ反映するか

評定方法	
最高点	受けた中での最高点
平均点	受けた結果の平均
最初の受験	1回目の結果(2回目以降は反映しない)
最新の受験	最新の結果
計算しない	点数を計算しません

機能共通設定はマニュアル [P7-9参照](#) ⓘ

学生が受験結果を確認できるか

H5Pの確認

学生の受験結果一覧を表示

H5P リソース(H5P)

H5P 設定 受験レポート

完了マークする

このコンテンツはプレビューモードで表示されています。受験記録は保存されません。

Across
2 html5 (5)

Down
1 APU LMS (6)

1

2

Check Show solution Retry

再利用 埋め込み

H5Pコンテンツを編集する

設定したH5Pコンテンツが表示されます

設定したH5Pコンテンツを編集する

H5P 設定 受験レポート

名 **すべて** A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

姓 **すべて** A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


別名 / 姓 / 名	日付	点数	受験
-	-	-	-
[Redacted]			
[Redacted]			
[Redacted]			

受験日、点数などが確認できます。

IMSコンテンツパッケージ/ SCORMパッケージについて



- IMSコンテンツパッケージ/
SCORMパッケージでできること(例)
 - 他システムの教材をMoodle内に展開、共有
- 「+活動またはリソースを追加する」から
「IMSコンテンツパッケージ」もしくは
「SCORMパッケージ」を選択
- IMSコンテンツパッケージ/
SCORMパッケージの流れ



IMSコンテンツパッケージの設定

The screenshot shows the Moodle interface for adding a new IMS content package. The left sidebar contains a navigation menu with items: 一般 (General), コンテンツ (Content), モジュール共通設定 (Module Common Settings), 利用制限 (Usage Restrictions), 活動完了 (Activity Completed), タグ (Tags), and コンピテンシ (Competency). The main content area is divided into two sections: 一般 (General) and コンテンツ (Content).

一般 (General) section:

- 名称 (Name):** IMSコンテンツパッケージのタイトル (Title of the IMS content package)
- 説明 (Description):** A rich text editor with a toolbar and a large text area containing "IMSコンテンツパッケージの説明" (Description of the IMS content package). Below the editor is a checkbox labeled "コースページに説明を表示する" (Show description on course page).
- 小テスト (Quiz):** A section for quizzes with a checkbox "小テスト" (Quiz) and a sub-section "小テスト①" (Quiz 1). A callout box explains: "☑を入れると、コースストップページに説明が表示される" (If checked, the description is displayed on the course stop page). Below this is a checkbox "完了マークする" (Mark as complete) and a text field "小テストに関する説明が入ります" (Description related to the quiz).

コンテンツ (Content) section:

- パッケージファイル (Package File):** A file selection area with a button "ファイルを選択する..." (Select file...) and a note "新しいファイルの最大サイズ: 512 MB" (Maximum size for new files: 512 MB). Below is a dashed box with a download icon and the text "あなたはファイルをここにドラッグ&ドロップして追加できます。" (You can add files by dragging & dropping them here).
- パッケージをアーカイブする (Archive package):** A dropdown menu currently set to "1". A callout box explains: "アップロードされるパッケージファイルにおいて、残しておきたい、以前のバージョンの数" (Number of previous versions to keep in the package file being uploaded).

Other callouts:

- A callout points to the "一般" tab in the sidebar.
- A callout points to the "コンテンツ" tab in the sidebar.
- A callout points to the "機能共通設定はマニュアルP7-9参照" (For common settings, refer to manual P7-9) at the bottom.
- A callout points to the "送信する" (Send) button at the bottom.

SCORMパッケージの設定



新しいSCORMパッケージを追加する

一般

パッケージ

アピランス

利用

評点

受験管理

互換性設定

モジュール共通設定

利用制限

活動完了

タグ

コンピテンシ

一般

名称

説明

コースページに説明を表示する

小テスト

を入れると、コースストップページに説明が表示される

完了マークする

小テストに関する説明が入ります

パッケージ

パッケージファイル

ファイル 追加 ...

あなたはファイルをここにドラッグ&ドロップして追加できます。

最大ファイルサイズ: 512 MB / 最大ファイル数: 1

許可されるファイルタイプ: application/xml .xml
アーカイブ (ZIP) .zip

自動更新頻度

SCORMの標準に基づいてパッケージ化された zip ファイルをアップロード

外部パッケージを自動的にダウンロードおよび更新するか

コンテンツ変更通知を送信する

SCORMパッケージの設定

新しいSCORMパッケージに追加する

一般

パッケージ

アピアランス

利用

評点

受験管理

互換性設定

モジュール共通設定

利用制限

活動完了

タグ

コンピテンシ

コンテンツ変更通知を送信する

アピアランス

パッケージを表示する 現在のウィンドウ

表示を減らす...
学生によるコンテンツ構造ページのスキップ なし

プレビューモードを無効にする No

プレイヤーにコース構造を表示する サイド

ナビゲーションを表示する コンテンツの下

エントリーページにコース構造を表示する No

受験状況を表示する ダッシュボードおよびエントリーページ

表示ウィンドウについて設定

パッケージの目次を表示するか

学生のプレビューを許可するか

コンテンツの目次表示設定

ナビゲーションボタンの表示設定 (フローティングの場合は、その位置を設定)

コンテンツの目次表示設定

学生の受験結果の表示設定

利用

開始日時 有効にする 23 11月 2023 08 59

終了日時 有効にする 23 11月 2023 08 59

SCORMコンテンツを利用できる開始日時と終了日時

SCORMパッケージの設定

新しいSCORMパッケージに追加する

一般

パッケージ

アピアランス

利用

評価

試験管理

互換性設定

モジュール共通設定

利用制限

活動完了

タグ

コンピテンシ

評価

評価方法 最高評価点

最大評価点

最高点(満点)

評価方法	
学習オブジェクト	評価なし(完了のみ)
最高点	受けた中での最高点
平均点	受けた結果の平均
合計点	全ての評価の合計

試験管理

試験回数 試験制限なし

複数回受験時の評価 最高評価点

新しい試験を強制する No

最終試験後にロックする No

複数回受験を許可するか

複数回受験時の評価方法

複数回受験の方法

最終試験後、アクセスできないようにするか

評価方法	
最高点	受けた中での最高点
平均点	受けた結果の平均
最初の受験	1回目の結果(2回目以降は反映しない)
最新の受験	最新の結果

互換性設定

完了を強制する No

自動継続 No


自動コミット No

熟練度がステータスをオーバーライドする Yes

SCORMパッケージのコンテンツとの互換性に関する設定 (コンテンツに基づいて設定してください)

機能共通設定はマニュアルP7-9参照

IMSコンテンツパッケージ/ SCORMパッケージの確認



他システムの教材、コンテンツをMoodleへ挿入する機能です。細かい設定などについては、移行元になるシステムを確認、修正の上、修正されたファイルをアップロードしてください。

設定完了後、すぐ公開されます。表示できる期間を制限する場合は、「利用制限」もしくは「非表示」の設定を利用してください。