

# アンケート


アンケート / フィードバック

# 目次

目次	内容	ページ
1	<a href="#">アンケートタイプについて</a>	P3
2	<a href="#">アンケートについて</a>	P4
3	<a href="#">アンケートを設定する(各種詳細)</a>	P5-9
4	<a href="#">アンケート項目を作成する</a>	P10-16
5	<a href="#">設定した質問を編集、プレビューする</a>	P17
6	<a href="#">アンケートの詳細な設定(必要な場合のみ)</a>	P18-19
7	<a href="#">アンケート結果を確認する</a>	P20-21
8	<a href="#">(参考)アンケートの分岐設定</a>	P22
9	<a href="#">フィードバックについて</a>	P23
10	<a href="#">フィードバックを設定する</a>	P24-28
11	<a href="#">フィードバックの質問を作成する</a>	P29-32
12	<a href="#">設定した質問を編集、プレビューする</a>	P33
13	<a href="#">フィードバック結果を確認する</a>	P34



# アンケート/投票タイプについて

APU Moodleにはアンケート/投票機能が4種類、搭載されています。  
ご自身の利用目的に応じて、設定する機能を選択してください。

機能	アンケート 	フィードバック 	投票 	Live Poll 
			投票マニュアル参照	
特徴	様々な質問タイプを組み合わせた、高度なアンケートを作成できる	簡易的な質問によるアンケートの作成ができる	1つの設問のみの簡易的なアンケートを作成できる	リアルタイムに出題および回答結果の表示ができる
想定回答時間	5分～30分程度	5分～30分程度	1分～5分程度	即時
利用例	英語の講義開始前に、学生の英語力を測るために学習歴や海外経験についてのアンケートを実施する	授業やコースの内容の理解度の把握、教員への評価など、調査目的のアンケートを実施する	毎回の講義後に「よく理解できた」～「全く理解できなかった」の5段階で学生の理解度を入力させる	講義中に、選択式の簡単なクイズやアンケートを出題し、学生の授業参加を促す
設問	選択式/記述式	選択式/記述式	選択式のみ	選択式のみ
回答結果	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 学生への結果公開               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 公開/非公開</li> </ul> </li> <li>• 回答者の氏名公開               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 公開/非公開</li> </ul> </li> <li>• 結果のダウンロード               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 可</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 学生への結果公開               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 公開/非公開</li> </ul> </li> <li>• 回答者の氏名公開               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 非公開</li> </ul> </li> <li>• 結果のダウンロード               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 可</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 学生への結果公開               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 公開/非公開</li> </ul> </li> <li>• 回答者の氏名公開               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 公開/非公開</li> </ul> </li> <li>• 結果のダウンロード               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 可</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 学生への結果公開               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 公開のみ</li> </ul> </li> <li>• 回答者の氏名公開               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 非公開のみ</li> </ul> </li> <li>• 結果のダウンロード               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 不可</li> </ul> </li> </ul>

# アンケートについて

- アンケートでできること(例)
  - 複数の質問をアンケートする
  - 記述式、選択式を組み合わせたアンケート
  - 匿名回答や結果の公開 など
- 「+活動またはリソースを追加する」から「アンケート」を選択
- アンケートの流れ



# アンケートを設定する

新しいアンケートを 1st week に追加する

一般

利用

回答オプション

設定オプション

モジュール共通設定

利用制限

活動完了

タグ

コンピテンシ

コンテンツ変更通知を送信する

一般

アンケート名

説明

アンケートタイトル

1 A B I [Rich Text Editor Icons]

アンケートの説明

コースページに説明を表示する

小テスト  
小テスト①

完了マークする

を入れると、コーストップページに説明が表示される

小テストに関する説明が入ります

利用

開始日  有効にする 10 11月 2023 08 23

終了日  有効にする 10 11月 2023 08 23

アンケートの開始日時と終了日時

# アンケートを設定する

## 新しいアンケートを

### 一般

### 利用

### 回答オプション

### 設定オプション

### モジュール共通設定

### 利用制限

### 活動完了

### タグ

### コンピテンシ

**回答オプション**

タイプ

回答者タイプ

回答の閲覧 (学生)

送信を通知

回答の中断/再開の許可

質問の分岐を許可する

自動番号設定

進捗バーを表示

評価

---

**設定オプション**

アンケートの新規作成

既存のコピー

テンプレートの利用 (テンプレート型のアンケートはありません。)

公開アンケートの利用 (公開アンケートはありません)

コンテンツ変更通知を送信する

アンケートに回答できる回数  
(何回でも/1回のみ/毎日/毎週/毎月)

記名か匿名か

学生にアンケート結果を公開するか

学生が回答後、教員はメールで  
通知を受け取るか

学生が回答を途中で中断して、  
一時保管できるか

質問の回答によって、分岐を設定するか

質問ごと番号、ページ設定

質問の進捗バーを表示するか

アンケート回答に対する評価(点数)の設定

アンケートを新規に作成する

コース内に既にあるアンケート設定を  
再利用する場合はここから選択

学内で登録のあったテンプレートや  
公開アンケートを利用する場合はここから選択

回答の閲覧	他の学生の回答結果も含めて閲覧
自分の回答終了後に可	学生がアンケートに回答した後から閲覧可能
回答期間終了後に可	設定した終了日時の後から閲覧可
随時可能	いつでも回答状況が閲覧可能
不可	学生へ回答結果を公開しない

分岐については、[マニュアルP22参照](#)

# (各機能共通)モジュール共通設定

新しいフォーラムを1st weekに追加する

すべてを展開する

一般

利用

添付および文字カウン

購読および未読管理

ディスカッションロッ

ブロッキングまでの投

フォーラム全体の詳定

評価

**モジュール共通設定**

利用

IDナンバー

言語の強制

グループモード

グルーピング

モジュール共通設定

利用制限

活動完了

タグ

コンピテンシ



ホワイトボード  
**Miro**ボード

秘匿にした場合は、コーストップページにこの表示が出る

学生から秘匿

## モジュール共通設定

利用	「表示する」か「秘匿にする」か選択する。 秘匿にした場合、「表示する」設定に変更するまで学生は見る事ができない。	
IDナンバー	機能に対してIDナンバーを付けることができる。(教材識別用) 基本は空白のまま、利用しません。	
言語の強制	学生が開いた際に、表示される言語を強制することができる	
グループモード	グループなし	コースに登録された全員で利用できる
	分離グループ	それぞれのグループメンバーはグループ内のみ利用できる。他のグループは閲覧できない
	可視グループ	それぞれのグループメンバーはグループ内のみ利用でき、他のグループも閲覧することができる
グルーピング	コースでグルーピング(グループの群)を設定している場合に設定	
グループ/グルーピング アクセス制限を追加する	下の「利用制限」にグループ毎の設定を追加することができる *上のグループモードでグループ設定をオンにしている場合にのみ設定可能	

# (各機能共通)利用制限

新しいフォーラムを 1st week に追加する

すべてを展開する

一般

利用制限

アクセス制限

なし

制限を追加する ...

制限を追加する ...

活動完了

学生は別の活動を完了する (または完了しない) 必要があります。

日付

指定された日時まで (から) アクセスを禁止します。

評点

学生は指定された評点に到達する必要があります。

グループ

指定されたグループまたはグループすべてに属している学生のみ許可します。

グルーピング

指定されたグルーピング内のグループに属している学生のみ許可します。

Other course completion

Require students to complete other course .

ユーザプロフィール

学生のプロファイルをもとにアクセスをコントロールします。

制限セット

複雑な条件に適用するため、一連のネスト制限を追加します。

利用制限

活動完了

タグ

コンピテンシ

利用制限	
活動完了	この機能を利用する前提条件として、コース上に存在する別の機能を完了することでアクセスできるようにする。 例 1 : 特定のアンケートを回答していないとアクセスできない 例 2 : 特定の課題を提出していないとアクセスできない
日付	この機能の利用開始日時(コース上に表示される日時)、利用終了日時(コース上から非表示となる日時)を設定できる
評点	この機能を利用する前提条件として、コース上に存在する課題や小テストで一定の得点を獲得することを求める場合に設定
グループ	指定したグループ、またそれ以外の学生に対してアクセス条件を設定する
グルーピング	指定したグルーピング(グループの群)内のグループに属している学生にのみアクセスを許可する設定
Other course completion	他のコースを完了していることを条件とする場合に設定 (利用を推奨しません)
ユーザプロフィール	指定した学生に限定して、この機能の利用を許可する設定 例) 特定の学籍番号の学生にのみ許可する
制限セット	上記の設定を複数用いて、より複雑な制限をかけたい場合に設定

# (各機能共通)活動完了、タグ、コンピテンシ

新しいフォーラムを1st weekに追加する

すべてを展開する

- 一般
- 利用
- 添付および文字カウント
- 購読および未読管理
- ディスカッションロッキング
- ブロッキングまでの投稿間値

## 活動完了

学生が機能を利用したかどうかを確認することができます。設定すると、コース画面の機能にチェックボックスが表示され、学生がその教材を閲覧するなど様々な条件でチェックが入るようにできます。また、教師はコース全体で、どの学生がどの教材を視聴したかを確認し、学習の進捗を把握することが可能になります。

完了トラッキング	
活動完了を表示しない	学生に活動完了を表示チェックボックスを表示させない
ユーザが手動で活動を完了マークできる	活動完了チェックボックスに、学生自身が手動でチェックを入れることができます。学習の進捗管理を学生自身に委ねる場合はこの設定にしてください。
条件を満たした場合、活動完了を表示する	下で設定する条件を満たした場合、自動的に活動完了にチェックが入るようになります。学習の進捗を教師が把握をしたい場合はこの設定にしてください。

フォーラム全体の設定

活動完了

完了トラッキング

条件を満たした場合、活動完了を表示する

閲覧を必要とする

評価を必要とする

期待される完了日

有効にする

タグ

タグ

コンピテンシ

コースコンピテンシ

活動完了時

コンテンツ変更通知を送信する

保存してコースに戻る

保存して表示する

APU Moodleでは  
利用しない

APU Moodleでは  
利用しない

条件	
閲覧する必要がある	ここにチェックを入れると、学生がコンテンツを閲覧する(送信後または評価完了後)と、自動的にチェックが入ります
評価される必要がある	教員が評価を行った時点で、活動完了とみなされ、自動的にチェックが入ります
合格点に達する必要がある	評価を受け、合格点に達していた場合にのみ、自動的にチェックが入ります
送信(提出)する必要がある	学生は課題等を送信(提出)すると自動的にチェックが入ります



設定が完了したら必ず**保存**

# アンケート項目を作成する

設定完了後、「アンケート項目」から質問を追加する

アンケートA

アンケート 設定 高度な設定 **アンケート項目** フィードバック ...

完了マークする

高度な設定 **アンケート項目** フィードバック プレビュー 非回答者

アンケート項目の追加 ⓘ

測定尺度 (尺度 1..5) **選択した質問タイプの追加**

質問項目の管理 ⓘ

質問タイプ	マニュアル	説明
<a href="#">はい・いいえ</a>	P11	はい・いいえで回答
<a href="#">チェックボックス</a>	P11	チェックボックスの選択肢が表示され複数回答も可
<a href="#">ドロップダウン式</a>	P12	ドロップダウンリストから選択肢を選ぶ方式
<a href="#">ラジオボタン式</a>	P12	ラジオボタンの選択肢から1つを選択
<a href="#">数値形式</a>	P13	数値入力による回答形式
<a href="#">日付</a>	P13	「年/月/日」を入力させる形式
<a href="#">測定尺度(尺度1..5)</a>	P14	測定対象に数字を割り当てる形式
<a href="#">ラベル</a>	P14	説明文や画像などをラベルとして追加する
<a href="#">短文回答</a>	P15	1行の中に自由記述させる形式
<a href="#">長文回答</a>	P15	複数行で自由記述させる形式。設定により、回答にHTMLエディタを使用できる
<a href="#">Slider</a>	P16	スライドさせながら数値を選択する
<a href="#">ページ区切り</a>	P16	複数ある質問をページで区切る

質問タイプを選択して、「追加」

# アンケート項目を作成する

はい・いいえ

はい、いいえ  
 Yes  No

チェックボックス

チェックボックス  
 1 A/あ  
 2 B/い  
 3 C/う

質問 はい・いいえの編集

質問 チェックボックスの編集

項目名

項目名

カテゴリ分けする場合

カテゴリ分けする場合

必須回答

必須回答

Yes  No

Yes  No

回答を必須とするか

質問文

質問文

はい、いいえ

質問文

チェックボックス

質問文

回答時に必要な選択数の最大数と最小数

選択肢は改行して入力

回答の選択肢

1 A/あ  
 2 B/い  
 3 C/う

選択肢

変更を保存する

新規項目として追加する

キャンセル

入力後、「保存」

変更を保存する

新規項目として追加する

キャンセル

# アンケート項目を作成する

## ドロップダウン式

## ラジオボタン式

### 質問 ドロップダウン式の編集

### 質問 ラジオボタン式の編集

項目名

項目名

カテゴリ分けする場合

カテゴリ分けする場合

必須回答

Yes  No



必須回答

Yes  No

回答を必須とするか

質問文

質問文



ドロップダウン式

質問文

ラジオボタン式(縦置き)

質問文

選択肢の配置方法

選択肢は改行して入力

回答の選択肢

回答の選択肢

1 A/あ  
2 B/い  
3 C/う

選択肢

1 A/あ  
2 B/い  
3 C/う

選択肢

変更を保存する

新規項目として追加する

入力後、「保存」

変更を保存する

新規項目として追加する

キャンセル

ドロップダウン式

選択 ...

選択 ...

1 A/あ

2 B/い

3 C/う

ラジオボタン式(縦置き)

01 A/あ

02 B/い

03 C/う

ラジオボタン式(横置き)

01 A/あ

02 B/い

03 C/う

# アンケート項目を作成する

## 数値形式

数値形式

カンマなど3桁ごとの桁区切り文字を使用しないでください。

## 日付

日付

日付選択表で日付を指定するか、または日付入力欄へ「YYYY-MM-DD」という書式で日付を直接入力してください。

### 質問 数値形式の編集

項目名

カテゴリ分けする場合

必須回答

Yes  No

許容最大桁数

10

小数点以下の桁数

0

数値の入力桁数

回答を必須とするか

質問文

Rich text editor toolbar with icons for bold, italic, list, link, unlink, and other text formatting options.

数値形式

質問文

### 質問 日付の編集

項目名

カテゴリ分けする場合

必須回答

Yes  No

質問文

Rich text editor toolbar with icons for bold, italic, list, link, unlink, and other text formatting options.

日付

質問文

変更を保存する

新規項目として追加する

キャンセル

入力後、「保存」

変更を保存する

新規項目として追加する

キャンセル

# アンケート項目を作成する

## 測定尺度

質問 測定尺度 (尺度 1.5) の編集

項目名

必須回答  Yes  No 回答を必須とするか

スケール項目の個数  尺度の数

評価尺度のタイプ  タイプ(右図：質問例参照)

質問文

回答の選択肢  選択肢

Named degrees

測定尺度(ノーマル)

	1	2	3
1 A/あ	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2 B/い	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3 C/う	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

測定尺度(N/Aカラム)

	1	2	3	N/A
1 A/あ	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2 B/い	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3 C/う	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

測定尺度(重複選択なし)

	1	2	3
1 A/あ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2 B/い	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3 C/う	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

測定尺度(オズグッド)

	1	2	3
1 A/あ	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2 B/い	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3 C/う	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

選択肢は改行して入力

尺度の数字を文字にする  
(例)1=悪い、2=普通、3=良い etc

入力後、「保存」

## ラベル

質問 ラベルの編集

項目名

質問文

# アンケート項目を作成する

## 短文回答

短文回答

質問 短文回答の編集

項目名

カテゴリ分けする場合


必須回答  Yes  No

回答を必須とするか

ボックス幅 (1行の文字数) の入力   
 最大文字数

入力欄の幅と、最大文字数  
(最大25文字まで)

質問文



短文回答

質問文

## 長文回答

長文回答

質問 長文回答の編集

項目名

カテゴリ分けする場合

必須回答  Yes  No


入力形式  
(HTML or テキスト)

回答形式 HTMLエディタ

入力欄のサイズ 10行

入力欄のサイズ

質問文



長文回答

質問文

変更を保存する 新規項目として追加する キャンセル

入力後、「保存」

変更を保存する 新規項目として追加する キャンセル

# アンケート項目を作成する

## Slider

質問 Slider の編集

項目名

質問文 

質問文

Slider

悪い/bad 5 良い/Good

普通/Normal

Left label

Centre label

Right label

Minimum slider range (left)

Maximum slider range (right)

Slider starting value

Slider increment value

スライダーの値、名称

スライダーの設定値(数値)

スライダーの開始位置と、数字幅(1ずつ、2ずつetc)

入力後、「保存」

## ページ区切り

アンケート項目の追加

----- ページ区切り -----

質問項目の管理

ポジション1   x  ● [(はい・いいえ)] [(はい・いいえ)]

1 はい、いいえ

ポジション2  x  x [----- ページ区切り -----]

ポジション3   x  ● [チェックボックス]

2 チェックボックス

アンケートA

ページ1

1\* はい、いいえ

Yes  No

ページ2

2\* チェックボックス

1 A/あ

2 B/い

3 C/う

挿入すると、質問が別ページで分けられます

# 設定した質問を編集、プレビューする

質問を設定後、「質問項目の管理」から修正できます

記号	説明
	順番入れ替え
	質問の削除
	質問の変更、編集
	回答必須On/Off

設定した質問のプレビューを確認できます

アンケートのプレビュー  
アンケートA

ページ 1

1 はい、いいえ  
 Yes  No  未回答

ページ 2

2\* チェックボックス  
 1 A/あ  
 2 B/い  
 3 C/う

3\* ドロップダウン式  
選択 ...

4\* ラジオボタン式(縦置き)  
 1 A/あ  
 2 B/い  
 3 C/う

- プロフィール
- 評定
- カレンダー
- プライベートファイル
- レポート
- プリアレンス
- 言語設定
- ロールを切り替える...**
- ログアウト

実際の学生の回答画面は、「ロールを切り替える」から確認してください。

# アンケートの詳細な設定(必要な場合のみ)

「高度な設定」からアンケートのサブタイトルや補足、回答後の案内を設定できます。(必要な場合のみ設定)

## アンケート開始後

アンケートA

サブタイトル

補足情報

1 はい、いいえ  
 Yes  No  未回答

ページ 1 / 2

「設定オプション」ではアンケート開始後の画面上部に表示するサブタイトルや補足情報を追記できます

## アンケート回答後

回答後

回答後の本文

続ける

URLを入れるとアンケート回答後、別ページへ飛びます

「回答確認の設定」ではアンケート回答後の画面を設定できます。別ページに飛ぶリンクを設定するか、タイトル・文章を設定することができます

高度な設定

アンケート項目

フィードバック

プレビュー

全回答の閲覧

非回答者

すべてを折りたたむ

### 設定オプション

タイトル  アンケートA  アンケートタイトル

サブタイトル  サブタイトル

補足情報  1 A B I [Rich Text Editor]

補足情報

### 回答確認の設定

送信確認ページ(URL)  回答後に別ページへ飛ばす場合

- もしくは -  
確認ページ

表題  回答後のタイトル

本文  [Rich Text Editor]

回答後の本文

Eメール

入力後、「保存」

# アンケートの詳細な設定(必要な場合のみ)

高度な設定 アンケート項目 **フィードバック** プレビュー 全回答の閲覧 非回答者

**フィードバックのオプション**

フィードバックのオプション

スコア表示

フィードバックの注意点

「ラジオボタン式」の質問を設定した場合に、  
選択した数値または合計値に応じて、  
フィードバックを設定することができます。

オプションから  
「グローバルフィードバック」もしくは  
「フィードバックセクション{\$a}」を選択して、「編集」

詳しい設定方法は[Moodle Docs](#)参照

かなり高度な設定が必要な機能です。使用しない場合は、  
初期設定「フィードバックメッセージはありません」のままにしてください。

# アンケートの回答結果の確認

学生から回答が1つでもあると、回答結果が確認できるようになります。

回答していない学生の一覧を表示。リマインドメールを送ることも可能です。(次ページ参照)

回答をすべて消去してリセットする

回答結果をExcelでダウンロードできます

ダウンロード: 回答  
**ダウンロードオプション (CSV)**

- 選択コードを含む
- 選択テキストを含む
- 未完了の回答を含む
- Include rank question averages

レポート形式:

※回答途中の学生は含めることができますが、全く回答していない学生を含めることはできません

学生ごとの回答内容を表示することができます

学生の回答結果の概要

# アンケートの回答結果の確認

高度な設定 アンケート項目 フィードバック プレビュー 全回答の閲覧 **非回答者**

まだこのアンケートへの回答を提出していないユーザー (21)

1 2 >

ユーザー画像	別名/姓 / 名	メールアドレス	都道府県	国	最終アクセス	選択
	■■■■■	■■■■■			1時間 11分	<input type="checkbox"/>
	■■■■■	■■■■■		日本	173日 20時間	<input type="checkbox"/>
	■■■■■	■■■■■		日本	なし	<input type="checkbox"/>
	■■■■■	■■■■■		日本	2日 23時間	<input type="checkbox"/>

すべてを選択する

選択したユーザー宛てにメッセージを送信

題目

メッセージ本文

回答のない学生の一覧を表示

リマインドメールを送信する  
学生を選択してください

メールのタイトルと本文を入力

選択した学生とメールの内容を確認して送信する

送信する

# (参考) アンケートの分岐設定

質問(選択式)の回答内容によって、表示する質問を変えるなどの分岐設定することができます。

アンケート

設定 高度な設定 質問 フィードバック ...

1st week のアンケートを更新中

一般

利用

**回答オプション**

タイプ 1回のみ回答

回答者タイプ フルネーム

学生はすべての回答を閲覧できる アンケート回答後

提出通知を送信する No

回答を保存/再開する No

質問の分岐を許可する Yes

高度な設定 質問 フィードバック プレビュー すべての回答を閲覧する 非回答者

すべてを折りたたむ

質問 [redacted] を追加する

依存関係

必須 - すべての依存関係を満たす必要があります。

上位の質問 選択 ... この回答がされている

フィールド 2 個をフォームに追加する

任意 - 1つ以上の依存関係を満たす必要があります。

上位の質問 選択 ... この回答がされている

フィールド 2 個をフォームに追加する

変更を保存する キャンセル

「必須」もしくは「任意」のいずれかを設定


必ず、その回答をしている場合に表示させたい場合例  
 「質問①：Yes、質問②：No」と回答した場合と設定  
 (質問①はYesだが、質問②もYesの場合は表示させない)

いずれかの回答をしている場合に表示させたい場合例  
 「質問①：Yes、質問②：No」と回答した場合と設定  
 (質問①をYesと回答していれば、質問②もYesの場合でも質問を表示)

Yesにすると、各質問の設定画面に「依存関係」が表示されるようになります。


設定後は必ず「保存」

編集モードをOn



# フィードバックについて

- フィードバックでできること(例)
  - 複数のことを質問する簡易アンケート
  - 記述式、選択式を組み合わせたアンケート
  - 匿名回答や結果の公開 など
- 「+ 活動またはリソースを追加する」から「フィードバック」を選択
- フィードバックの流れ



# フィードバックを設定する

## 新しいフィードバックを1st weekに追加する

一般

利用

一般

名称

説明

コースページに説明を表示する

小テスト  
小テスト①

完了マークする

を入れると、コースストップページに説明が表示される

小テストに関する説明が入ります

フィードバックの開始日時と終了日時

利用

フィードバック開始日時  有効にする 17 11月 2023 15 51

フィードバック終了日時  有効にする 17 11月 2023 15 51

- 質問および回答設定
- 回答送信後
- モジュール共通設定
- 利用制限
- 活動完了
- タグ
- コンピテンシ

# フィードバックを設定する

## 新しいフィードバックを1st weekに追加する

一般

利用

質問および回答設定

回答送信後

モジュール共通設定

利用制限

活動完了

タグ

コンピテンシ

### 質問および回答設定

ユーザ名を記録する  匿名

記名か匿名か

複数回答を許可する  No

複数回、回答を許可するか

送信通知を有効にする  No

学生が回答後、教員はメールで通知を受け取るか

質問の自動番号付け  No


質問に番号を附番するか

### 回答送信後

分析ページを表示する  No

学生が回答後、全体の回答結果を共有するか

完了メッセージ



学生が回答後のページに記載するメッセージ、文章

次の活動にリンクする

学生の回答後、別のURLへジャンプさせる場合、設定

# (各機能共通)モジュール共通設定

新しいフィードバックを1st weekに追加する

一般

利用

質問および回答設定

回答送信後

モジュール共通設定

利用制限

活動完了

タグ

コンピテンシ

### モジュール共通設定

利用

IDナンバー

言語の強制

グループモード

グルーピング

グループ/グルーピングアクセス制限を追加する

秘匿にした場合は、コーストップページにこの表示が出る



ホワイトボード  
Miroボード

学生から秘匿

## モジュール共通設定

利用	「表示する」か「秘匿にする」か選択する。 秘匿にした場合、「表示する」設定に変更するまで学生は見るができない。	
IDナンバー	機能に対してIDナンバーを付けることができる。(教材識別用) 基本は空白のまま、利用しません。	
言語の強制	学生が開いた際に、表示される言語を強制することができる	
グループモード	グループなし	コースに登録された全員で利用できる
	分離グループ	それぞれのグループメンバーはグループ内のみ利用できる。他のグループは閲覧できない
	可視グループ	それぞれのグループメンバーはグループ内のみ利用でき、他のグループも閲覧することができる
グルーピング	コースでグルーピング(グループの群)を設定している場合に設定	
グループ/グルーピング アクセス制限を追加する	下の「利用制限」にグループ毎の設定を追加することができる *上のグループモードでグループ設定をオンにしている場合にのみ設定可能	

# (各機能共通)利用制限

The screenshot shows the Moodle course settings interface. On the left, a sidebar lists various settings categories: 追加 (Add), 一般 (General), 利用 (Usage), 質問および回答設定 (Question and Answer Settings), 回答送信後 (After Answer Submission), モジュール共通設定 (Module Common Settings), **利用制限** (Access Restrictions), 活動完了 (Activity Completion), タグ (Tags), and コンピテンシ (Competency). The '利用制限' category is highlighted with a green box. A green arrow points from this box to a detailed view of the '制限を追加する...' (Add Restrictions...) dialog.

The detailed view shows the following restriction options:

- 活動完了**: 学生は別の活動を完了する(または完了しない)必要があります。
- 日付**: 指定された日時まで(から)アクセスを禁止します。
- 評点**: 学生は指定された評点に到達する必要があります。
- グループ**: 指定されたグループまたはグループすべてに属している学生のみ許可します。
- グルーピング**: 指定されたグルーピング内のグループに属している学生のみ許可します。
- Other course completion**: Require students to complete other course.
- ユーザプロフィール**: 学生のプロファイルをもとにアクセスをコントロールします。
- 制限セット**: 複雑な条件に適用するため、一連のネスト制限を追加します。

利用制限	
活動完了	この機能を利用する前提条件として、コース上に存在する別の機能を完了することでアクセスできるようにする。 例1： 特定のアンケートを回答していないとアクセスできない 例2： 特定の課題を提出していないとアクセスできない
日付	この機能の利用開始日時(コース上に表示される日時)、利用終了日時(コース上から非表示となる日時)を設定できる
評点	この機能を利用する前提条件として、コース上に存在する課題や小テストで一定の得点を獲得することを求める場合に設定
グループ	指定したグループ、またそれ以外の学生に対してアクセス条件を設定する
グルーピング	指定したグルーピング(グループの群)内のグループに属している学生にのみアクセスを許可する設定
Other course completion	他のコースを完了していることを条件とする場合に設定(利用を推奨しません)
ユーザプロフィール	指定した学生に限定して、この機能の利用を許可する設定 例) 特定の学籍番号の学生にのみ許可する
制限セット	上記の設定を複数用いて、より複雑な制限をかけたい場合に設定

# (各機能共通)活動完了、タグ、コンピテンシ

## 新しいフィードバックを1st weekに追加する

すべてを展開する

一般

利用

質問および回答設定

回答送信後

モジュール共通設定

利用制限

**活動完了**

**タグ**

**コンピテンシ**

保存してコースに戻る

保存して表示する

**活動完了**  
 学生が機能を利用したかどうかを確認することができます。設定すると、コース画面の機能にチェックボックスが表示され、学生がその教材を閲覧するなど様々な条件でチェックが入るようにできます。また、教師はコース全体で、どの学生がどの教材を視聴したかを確認し、学習の進捗を把握することが可能になります。

完了トラッキング	
活動完了を表示しない	学生に活動完了を表示チェックボックスを表示させない
ユーザが手動で活動を完了マークできる	活動完了チェックボックスに、学生自身が手動でチェックを入れることができます。学習の進捗管理を学生自身に委ねる場合はこの設定にしてください。
条件を満たした場合、活動完了を表示する	下で設定する条件を満たした場合、自動的に活動完了にチェックが入るようになります。学習の進捗を教師が把握をしたい場合はこの設定にしてください。

条件	
閲覧する必要がある	ここにチェックを入れると、学生がコンテンツを閲覧する(送信後または評価完了後)と、自動的にチェックが入ります
評価される必要がある	教員が評価を行った時点で、活動完了とみなされ、自動的にチェックが入ります
合格点に達する必要がある	評価を受け、合格点に達していた場合にのみ、自動的にチェックが入ります
送信(提出)する必要がある	学生は課題等を送信(提出)すると自動的にチェックが入ります

活動完了

タグ

コンピテンシ

APU Moodleでは利用しない

APU Moodleでは利用しない



設定が完了したら必ず**保存**

# フィードバックの質問を作成する

設定完了後、「質問を編集する」から質問を作成

フィードバック/Feedback

フィードバック    テンプレート    分析    回答    ...

完了マークする

質問を編集する    質問をプレビューする

**概要**

送信済み回答: 0  
質問: 0

フィードバック    設定    テンプレート    分析    回答    ...

戻る    質問を追加する    選択 ...

新しいテンプレートとして保存する

質問タイプ	マニュアル	説明
<a href="#">多肢選択</a>	P29	複数の選択肢から回答させる。複数選択の設定も可
<a href="#">多肢選択(評定)</a>	P29	上記と同様ですが、結果に対して平均点などを表示することができる。複数選択の回答は不可
<a href="#">数値回答</a>	P30	指定した範囲内の数値入力による回答形式
<a href="#">ラベル</a>	P30	説明(テキスト)等を表示する
<a href="#">情報</a>	P30	コース名、コースカテゴリのいずれかを表示
<a href="#">改ページを追加する</a>	P30	複数の質問を別ページで区分分けする
<a href="#">短文回答</a>	P31	1行の中に自由記述させる形式
<a href="#">長文回答</a>	P31	複数行で自由記述させる形式。設定により、回答にHTMLエディタを使用できる
Captcha	-	<b>APU Moodleでは使用できません</b>

# フィードバックの質問を作成する


## 多肢選択、多肢選択(評定)

回答を必須とするか

 必須

項目分けをしたい場合や、回答によって次に表示される質問が異なる場合に利用。入力した文字が、質問文の前に ( ) 付きで表示されます。

多肢選択タイプ	
単一回答	選択できる回答は1つ
複数回答	複数選択できる
単一回答 (ドロップダウンメニュー)	選択できる回答は1つ



選択肢の表示方向

表示方向: 垂直

選択肢の中に「未選択」を表示しない場合は「Yes」にします。

「未選択」オプションを隠す: No

未選択を表示している場合に回答が「未選択」であったり、選択せずに回答した場合は回答数としてカウントしないようにするか

## 選択肢入力

0/1 A/あ  
1/2 B/い  
0/3 C/う

選択肢は1行ごとに記入  
評定を使う場合は、「/」で評定と選択肢を1行で記載  
(例) 「1/1 A/あ」、「0/2 B/い」など

【注意】 質問(A)と質問(B)の間に上の表で説明した「改ページを追加する」を入れてください。ページが切り替わり、不要な質問(例えば(No)と回答した学生への質問(C))は表示されなくなります。改ページを入れない場合は全ての質問(この説明では(B)と(C))が表示され、回答を必須としている場合には全ての質問(同様に(B)と(C))に回答しないと進めなくなります。

他の質問のラベルを設定している場合に表示。選択した場合、依存先に設定した選択肢を入力します。  
(例) 質問(A)の回答(Yes/No)に対して次の質問が分岐し、(Yes)と回答した学生に今作成しているこの質問(B)を表示したい場合は、質問(A)で設定した「ラベル」をプルダウンリストから選択します。

表示したい位置

ポジション: 5

上記のラベルを選択した場合のみ表示。依存する選択肢を入力します。  
(例) 質問(A)で分岐対象となる回答の選択肢を入力します。質問(A)でここに入力した回答を選択した場合、次に今作成中のこの質問(B)が表示されるようになります。

質問の変更を保存する | 新しい質問として保存する

入力が完了したら、「保存」

キャンセル

それぞれの回答に1行使用してください

アイテムに依存する: 1

値に依存する

# フィードバックの質問を作成する

### ラベル

コンテンツ

ラベル

## 表示するラベルを入力

他の質問のラベルを設定している場合に表示。選択した場合、依存先に設定した選択肢を入力します。

アイテムに依存する  選択

ポジション 1

表示したい位置

入力完了したら、「保存」

質問の変更を保存する | 新しい質問として保存する | キャンセル

### 情報

質問

情報名

ラベル

情報タイプ コース

表示する情報  
コース(省略名) or コースカテゴリ

他の質問のラベルを設定している場合に表示。選択した場合、依存先に設定した選択肢を入力します。

アイテムに依存する  選択

ポジション 6

表示したい位置

入力完了したら、「保存」

質問の変更を保存する | 新しい質問として保存する | キャンセル

### 数値回答

数値回答 (0 - 10) 編集

必須 回答を必須とするか

質問 数値回答 質問文

ラベル

項目分けをしたい場合や、回答によって次に表示される質問が異なる場合に利用。入力した文字が、質問文の前に ( ) 付きで表示されます。

開始数値 0

終了数値 10

入力できる数値の値の範囲

アイテムに依存する  選択

他の質問のラベルを設定している場合に表示。選択した場合、依存先に設定した選択肢を入力します。

ポジション 8

表示したい位置

入力完了したら、「保存」

質問の変更を保存する | 新しい質問として保存する | キャンセル

### 改ページを追加する

選択 ...

選択 ...

Captcha

ラベル

多肢選択

多肢選択 (評定)

情報

改ページを追加する

「改ページを追加する」を選択すると、自動的に一番下部へ追加されます。

質問編集画面では「編集▽」だけが表示されるため、注意

編集 ▾

# フィードバックの質問を作成する

## 短文回答

## 長文回答

 必須

回答を必須とするか

 必須

質問 短文回答 質問文

質問 長文回答 質問文

ラベル

項目分けをしたい場合や、回答によって次に表示される質問が異なる場合に利用。入力した文字が、質問文の前に ( ) 付きで表示されます。

ラベル

テキストフィールド幅 5

入力ボックスの幅と入力できる最大文字数

幅 30

入力ボックスの大きさ

行数 5

アイテムに依存する 選択

他の質問のラベルを設定している場合に表示。選択した場合、依存先に設定した選択肢を入力します。

アイテムに依存する 選択

ポジション 9

表示したい位置

ポジション 5

質問の変更を保存する

新しい質問として保存する

入力が完了したら、「保存」

質問の変更を保存する

新しい質問として保存する

キャンセル

キャンセル

短文回答 編集

長文回答 編集

# 設定した質問を編集、プレビューする



作成したフィードバックを別のフィードバックへ、エクスポート&インポートで、コピーすることも可能です。

フィードバック 設定 テンプレート

戻る 質問をインポートする 選択...

質問をエクスポートする

(1) 多肢選択 **編集**

- 質問を編集する
- 必須に設定する
- 質問を削除する

多肢選択(評価) **編集**

- 未選択

質問の順番をドラッグ&ドロップで移動します

情報 **編集**

数値回答 (0 - 10) **編集**

質問を編集、削除する

フィードバック/Feedback

フィードバック 設定 テンプレート 分析 回答

完了マークする

質問を編集する 質問をプレビューする

概要

送信済み 0

質問: 8

簡易プレビューの表示

実際の学生の回答画面は、「ルールを切り替える」から確認してください。

フィードバック/Feedback

続ける

モード: 匿名

多肢選択  1 A/あ  2 B/い  3 C/う

多肢選択  1 A/あ  2 B/い  3 C/う

多肢選択(評価)  未選択  (0)1 A/あ  (1)2 B/い  (0)3 C/う

情報

数値回答 (0 - 10)

ラベル

短文回答

長文回答

多肢選択

続ける

プロフィール

評価

カレンダー

プライベートフィードバック

レポート

プレファレンス

言語設定

**ルールを切り替える...**

ログアウト

# フィードバック結果の確認

フィードバック  
フィードバック/Feedback

フィードバック 設定 テンプレート 分析 回答

回答を表示する  
匿名エントリー (1)

テーブルデータをダウンロードする: カンマ区切り値 (.csv) ダウンロード

回答 No	(1) 多肢選択 単一回答 ^	(1) 多肢選択 複数選択	(1) Multiple choice- (drop-down)	Information	多肢選択 (評定)	数値回答 (0 - 10)	短文 回答	長文 回答	
回答 No: 1	1 A/あ	2 B/い	1 A/あ		1 A/あ	5	11	aaa	

「分析」もしくは「回答」から確認できます

回答結果の一覧をExcelでダウンロードできます (質問ごとの結果)

回答結果の一覧 (回答者ごと)

回答内容の削除

回答結果の一覧をExcelでダウンロードできます (回答者ごとの結果)

フィードバック 設定 テンプレート 分析 回答

分析

Excelにエクスポートする

信頼性の回答: 1  
質問: 8

(1) 多肢選択

1 A/あ  
2 B/い  
3 C/う

回答結果の一覧 (質問ごと)

(1) 多肢選択

1 A/あ  
2 B/い  
3 C/う