最終更新日:2025年5月30日

APU-Net ガイド	Ver	対象 OS
SPSS Statistics インストールマニュアル	1.0	Win/Mac

■ IBM SPSS Statistics のインストールとアクティベーションは、管理者権限で行ってください。 実行ファイルを右クリックし、「管理者として実行」(OS によって「詳細」または「その他」 にあります)をクリックして開始します。ウイルス対策ソフトウェアをオフにすることをお勧め します。実行中のアプリケーションは終了してください。

■ インストールが完了すると、ライセンス認証ウィザードが表示されます。

複数のバージョンの実行と以前のリリースからのアップグレード
 IBM SPSS Statistics の新しいバージョンをインストールする前に、古いバージョンをアンインストールする必要はありません。同じマシンに複数のバージョンをインストールして実行することができます。
 ただし、旧バージョンがインストールされた同じディレクトリに新バージョンをインストールしないでください。
 バージョンを変更する場合は、旧バージョンをアンインストールしてから新バージョンをインストールしてください。

1. SPSS Statisticsインストール

1-1. [Statistic Install Folder]の[SPSSSC_29.0_MP_ML.exe]をダウンロードし、実行します。 [次へ]をクリックしてください。



	刘承 03
SPSS Statistics インストールマニュアル ^{1.0}) Win/Mac

< 戻る(B) 次へ(N) >

キャンセル

InstallShield -

		式(K) へ(新日、195100日
APU-Net ガイド	Ver	対象 OS
SPSS Statistics インストールマニュアル	1.0	Win/Mac

😽 IBM SPSS Statistics - Inst	allShield Wizard		×	
プログラムをインストールする準	き備ができました		4	
ウィザードは、インストールを	開始する準備ができました。			
「インストール」をクリックして	、インストールを開始してください。			
インストールの設定を参照。 リックすると、ウィザードを終	ったり変更する場合は、「戻る」をクリ 了します。	ックしてください。「キャ	っしてい」をク	
nstallShield				
	< 戻る(B)	インストール(I)	キャンセル	

1-5. 下記画面が表示されたら、 [プログラムの起動] のチェックを外してから [完了] を クリックします。

🖟 IBM SPSS Statistics - Insta	IIShield Wizard	×
IBM.	InstallShield ウィザードを完了しました	
	InstallShield ウィザードは、IBM SPSS Statistics ストールしました。「完了」をクリックして、ウィザードを い。	を正常にイン 終了してくださ
	🗆 プログラムの起動	
	< 戻る(B) 完了(F)	キャンセル

是終面新日	•	2025年5日30日
取於史세口	٠	2023年3月30日

APU-Net ガ	ゴイド	Ver	対象 OS
SPSS	Statistics インストールマニュアル	1.0	Win/Mac
2. SPSS S	SPSS を初めて起動すると、ライセンス改正する	動するかど	うか尋ねられます。
	[ライセンスウィザードの起動]をクリックします。		
IBM	1 SPSS Statistics - ライセンスが無効です		×
IBM 使用	M SPSS Statistics のライセンスが存在しないか、ライセンスの期限が切れてい 用可能なネットワーク ライセンスがない可能性があります。	ます。ライセン	バス ファイルが欠落しているか、
IBN IBN	M SPSS Statisticsを購入するには、 <u>「今すぐ購入」</u> をクリックします。 M SPSS サポートに連絡するには、「 <u>サポート・オプション」</u> をクリックします。		
200 200	品の更新後に再ライセンスが必要になる場合があります。		
	ライセンスウィザードの起動 ライセンスをリセットして	再起動 終了	7
2 - 2.	[製品の認証]画面で[許可ユーザーライセンス] にチ [次へ]をクリックします。	ェックがつ	っしていることを確認し、 ×
2 - 2.	[製品の認証]画面で[許可ユーザーライセンス] にチ [次へ]をクリックします。 IBM SPSS Statistics ライセンス交付 製品の認証	ェックがつ	っいていることを確認し、 – □ ×
2 - 2.	[製品の認証] 画面で [許可ユーザーライセンス] にチ [次へ] をクリックします。 IBM SPSS Statistics ライセンス交付 製品の認証 次下のいずれかを選択してください: ◎ 許可ユーザーライセンス(U) (単一の製品を購入しました。) IBM から受け取った認証コードまたはライセンスコードを入力するように求められます。 ユードの例 ◎ 同時ユーザーライセンス(E) (会社で製品を購入し、管理者がコンピュータ名または IP アドレスを通知し このマジンのDoyクコード: 4-2E5E6 Dyクコードとは	ェックがつ	oいていることを確認し、
2 - 2.	 [製品の認証]画面で[許可ユーザーライセンス] にチ [次へ]をクリックします。 IBM SPSS Statistics ライセンス欠付 製品の認証 ※Fのいずれかを選択して(ださい: ◎ 許可ユーザーライセンス(U)(単一の製品を購入しました。) ◎ 許可ユーザーライセンス(U)(単一の製品を購入しました。) □=ドの例 ③ 同時ユーザーライセンス(E)(会社で製品を購入し、管理者がコンピュータ名または IP アドレスを通知し このマジンのロックコード: 4-2E5E6 ロックコードとは 	エックがつ	

		最終更新日:2025年5月30E
APU-Net ガイド	Ver	対象 OS
SPSS Statistics インストールマニュアル	1.0	Win/Mac
2-3.[コードの入力]画面で、「認証コード(英数字20文字)」 *認証コードはメールからのリンク先の[Statistic Install F	を入力し、 「older]内に。	[追加]をクリックします。 あります。
 ● IBM SPSS Statistics ライセンス交付 □ードの入力 製品のライセンス交付を受けるには、ここに認証コードを入力してください。E メールまたは電話で既に IBM に連絡している場合は、IBM だ ドを入力してください。 ライセンス交付を要けるには、ここに認証コードを入力してください。E メールまたは電話で既に IBM に連絡している場合は、IBM だいろう。 ライセンス交付を要けるには、ここに認証コードを入力してください。E メールまたは電話で既に IBM に連絡している場合は、IBM だいろう コードの利用 コードの利用 ごをつかり コードは電子がに IBM に送信されます。 フロキシサーバーの設定 	ー 。 ゆら受け取ったライセンス コ	
2-4.入力したコードが下枠に移動したことを確認して、[次/	^{[牀へ} > ^{★ャン±}	21 レ ックします。
 ■ IBM SPSS Statistics ライセンス交付 コードの入力 製品のライセンス交付を受けるには、ここに認証コードを入力してください。E メールまたは電話で既に IBM に連絡している場合は、IBF ドを入力してください。 ライセンス交付の概要. コードの外」 」ードの入力: 」ードの入力: 」ードの入力: 」ードの予防 認知 第二の解除 認証コードは電子的に IBM に送信されます。 プロキンサーバーの設定 	ー 。	× ²
< 戻	5) (<u>)</u> (*1	rotu

		最終更新日:2025年5月30日
APU-Net ガイド	Ver	対象 OS
SPSS Statistics インストールマニュアル	1.0	Win/Mac
2 - 5. [インターネット認証の状態]]画面で、「すべてのコードか 緑色の文字で表示されたら、[次へ]をクリックします。 ^ᢙ IBM SPSS Statistics ライセンス交付 12ターネット認証の状態	[×] 正常に処理 −	<pre>とされました」と</pre>
認証の処理中…(************************************	rk4AUYV9F6CP2XDU	инбWUBG
 2-6. [ライセンス交付の完了]画面でライセンスが認証されたこ [終了]をクリックします。 	<u>■</u> 次 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	キャンセル
 	-	
有効期限: 31-Mar-2026 概能 1220 - IBM SPSS Bootstrapping: ローカル ライセンス バージョン: 29.0 有効期限: 31-Mar-2026 機能 1221 - IBM SPSS Statistics Base: ローカル ライセンス バージョン: 29.0 有効期限: 31-Mar-2026	< 戻る	 キャンセル