重要

親展

料金後納郵便

新型コロナウイルスワクチン接種のご案内

大切なお知らせです。必ず、開封してください。

新型コロナウイルス ワクチン 接種券 在中

### 新型コロナウイルスワクチンの 接種券です

- ◎接種費用は無料です。
- ◎年齢等により接種いただける時期が異なります。
- ◎ご自身の接種時期が来るまで、この接種券は大切にお持ちください。
- ◎対象者の方は、この接種券を利用して、新型コロナウイルスワクチン予防接種を2回接種します。
- ◎医療関係者等で、すでに接種が済んでいる方はこの接種券はご利用いただけません。
- ※詳細については、同封のチラシをご覧ください。


予防接種済証はご自身の接種履歴になります。 紛失しないよう、大切に保管してください。

(差出人) 別府市役所

健康推進課 新型コロナウイルスワクチン接種対策係 〒874-0931 大分県別府市西野口町15番33号 (別府市保健センター 湯のまちけんこうパーク内)

(お問い合わせ先)

別府市新型コロナワクチン接種コールセンター **0120-797-567**(フリーダイヤル)



新型コロナワクチン接種の予診票 <自治体用> ※太枠内にご記入またはチェック☑を入れてください。 ※左隅に合わせ、点線に沿ってまっすぐに 貼り付けてください 都 道 X 市 住民票に 府 県 **EIT** 林寸 (クーポン貼付) 記載されて いる住所 フリガナ ) 雷話 氏 名 番号 生年月日 年 月 日牛(満 歳) □男・□女 診察前の体温 度 分 (西暦) 医師記入欄 質問事項 回答欄 新型コロナワクチンの接種を初めて受けますか。 | いいえ 口はい 日) (接種を受けたことがある場合 1回目: 月 2回目: 月 □ いいえ 現時点で住民票のある市町村と、クーポン券に記載されている市町村は同じですか。 はい 『新型コロナワクチンの説明書』を読んで、効果や副反応などについて理解しましたか。 □ いいえ はい 接種順位の上位となる対象グループに該当しますか。 □医療従事者等 □65歳以上 □60~64歳 □高齢者施設等の従事者 口はい いいえ □基礎疾患を有する(病名: 現在、何らかの病気にかかって、治療(投薬など)を受けていますか。 名:□心臓病 □腎臓病 □肝臓病 □血液疾患 □血が止まりにくい病気 □免疫不全 はい いいえ □その他( 治療内容:□血をサラサラにする薬( )□その他( その病気を診てもらっている医師に今日の予防接種を受けてよいと言われましたか。 はい いいえ 最近1ヶ月以内に熱が出たり、病気にかかったりしましたか。 病名( □ いいえ はい 今日、体に具合が悪いところがありますか。 症状( はい いいえ けいれん(ひきつけ)を起こしたことがありますか。 | いいえ はい 薬や食品などで、重いアレルギー症状(アナフィラキシーなど)を起こしたことがありますか。 はい □いいえ 薬・食品など原因になったもの( これまでに予防接種を受けて具合が悪くなったことはありますか。 一はい いいえ 種類( ) 症状( 現在妊娠している可能性(生理が予定より遅れているなど)はありますか。または、授乳中ですか。 はい いいえ 2调間以内に予防接種を受けましたか。 種類( 受けた日( はい | いいえ 今日の予防接種について質問がありますか。 □ いいえ はい 以上の問診及び診察の結果、今日の接種は( 可能 ・ 見合わせる ) 医師署名又は記名押印 医師記入欄 本人に対して、接種の効果、副反応及び予防接種健康被害救済制度について、説明した。 □ 被接種者は6歳未満である(該当する場合は塗りつぶしてください) 新型コロナワクチン接種希望書 医師の診察・説明を受け、接種の効果や副反応などについて理解した上で、接種を希望しますか。( ☐ 接種を希望します・ ☐ 接種を希望しません) この予診票は、接種の安全性の確保を目的としています。 被接種者又は 日 このことを理解の上、本予診票が市町村、国民健康保険中央会 保護者白署 及び国民健康保険団体連合会に提出されることに同意します。 (※自署できない場合は代筆者が署名し、代筆者氏名及び被接種者との続柄を記載) (※被接種者が16歳未満の場合は保護者自署、成年被後見人の場合は本人又は成年後見人自署) ワクチン名・ロット番号 接種量 実施場所・医師名・接種年月日 ※医療機関等コード・接種年月日は枠内に収まるよう記入してください 実施場所 医療機関等コード 師 記 ※枠に合わせて<u>まっすぐ</u>に 接種年月日 ※記入例) 4月1日→04月01日 貼り付けてください 医師名 ml (注)有効期限が切れていないか確認

## 新型コロナウイルス

# ワクチン接種のスケジュール

## ☆ 接種のスケジュール 年齢区分ごとに接種を受ける順位が決まっています。

60 歳以上 65 歳未満・基礎疾患のある人・高齢者施設などの従事者・教職員などで、接種を希望する人は、優先接種として、7月 19日(月)9時から予約を開始します。

その後は、年齢区分ごとの予約開始を予定しています。

※平成21年7月1日以降に生まれた人は、12歳になる誕生月の翌月に順次接種券を発送します。

詳細な時期は、 決定次第 市ホームページや 別府市公式LINEで お知らせします。

	7.	月	8月 9月		10月	
優先接種対象者 (下記参照)		7 H 10 H / H	) 9 時から予約開	h <u>A</u>		
65 歳未満 60 歳以上		7 H 19 D(H	/ 3 時から 17年1月	ХD		
50 歳代	7月2日					
40 歳代	接種券 発送			9月上旬以降予	約開始	
30 歳代				9月下	旬以降予約開始	
30 歳未満 12 歳以上					10 月以降 予約開始	

## ❖ 優先接種対象者

60 歳以上の人	昭和 37 年 4 月 1 日以前に生まれた人
基礎疾患の ある人 ※診断書などは不要です。 予診票の自己申告で確認 します。重い精神疾患や 知的障がいのある人は、 精神障害者保健福祉手 帳・自立支援医療受給者 証・療育手帳の提示でも 確認ができます。	●令和3年度中に65歳に達しない人で、下記の病気や状態にあり、通院・入院している人 ・慢性の呼吸器の病気 ・慢性の心臓病(高血圧を含む) ・慢性の腎臓病・慢性の肝臓病(肝硬変など) ・血液の病気(鉄欠乏性貧血を除く)・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病・ステロイドなど免疫機能を低下させる治療を受けている ・染色体異常・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 ・睡眠時無呼吸症候群・免疫の機能が低下する病気(治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む)・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害など)・重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態)・重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を持っている、または自立支援医療(精神疾患通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合や知的障害(療育手帳を保持している場合)  ●基準(BMI30以上)を満たす肥満の人 BMI=体重(kg)÷身長(m)・身長(m)
高齢者施設 などの従事者	高齢者施設、居宅サービス事業所の従事者、障害者施設の従事者など
教職員など	幼稚園、小中学校、義務教育学校、特別支援学校に勤務する教職員、 保育所・認定こども園等の保育士、放課後児童クラブの支援員・補助員など

別府市新型コロナワクチン接種コールセンター (9時~17時/当面の間、土日祝日も開設)

**☎0120-797-567** 電話のかけ間違いに注意してください

## 接種は強制ではありません

## ワクチンをきちんと理解して 自分の判断で接種しましょう

ワクチン接種は、感染予防の効果と副反応が生じる可能性について理解した上で、自己の 判断で接種を受けていただきます。周りの人などに強制したり、接種をしない人の人権を侵 害しないようにしてください。

## 副反応が起こることがあります

## ◆接種部位の痛み・頭痛・発熱など

接種した1~2日後に副反応が出現することがありますが、ほとんどは数日以内に回復します。特に2回目接種後は発熱を含んだ副反応が起きやすいので、接種当日と翌日は、可能であれば安静に過ごすことをおすすめします。

発現の割合	主な副反応
50% 以上	接種部位の痛み だるさ 頭痛
10 ~ 50%	筋肉痛 悪寒 関節痛 発熱 接種部位の腫れ
1~10%	吐き気

※2回目の方が発現が高くなる症状もあります。

また、稀な頻度でアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)が発生した報告があります。 アナフィラキシーは 70%が 15 分以内、90%が 30 分以内に起こるとされています。

もしアナフィラキシーが起きたときは、医療機関や接種会場ですぐに治療を行います。 \*厚生労働省ではワクチン接種後に死亡した事例を報告していますが、5月12日時点ま


で報告された 28 例は全て「情報不足などによりワクチンと症状名との因果関係が評価できないもの」とされています。

## ワクチンの効果は?

## ◆発症予防効果は95%とされています

ファイザー社製のワクチンの臨床実験(約3万6千人)の結果、ワクチン接種をした人の発症率は、接種しなかった人の発症率より95%少ないことがわかっています。

1回目を接種して2週間経ってから効果が出始め





日頃から厚生労働省などの最新情報をご確認いただき、ワクチン接種のリスクと効果の双 方を考慮して、本人の意思で接種するかどうかを判断することが大切です。

【**副反応についての相談など**】大分県新型コロナワクチン副反応専門相談窓口 ☎097-506-2850(24時間対応・土日祝日可)

大分県 別府市

# 新型コロナワクチン接種について 無料

対象者 希望される12歳以上の方 回数 1人2回 接種間隔 1回目の3週間後に2回目接種

接種会場 指定医療機関(裏面参照) または集団接種会場(べっぷアリーナ)

**ワクチンルフルイ**) 今回の住民接種では、ファイザー社製ワクチンをご案内する予定です。職域接種等で武田/モデルナ社製 ワクチンを接種する場合は、対象者や接種間隔が異なりますので、厚生労働省ホームページをご確認ください。

## ■ 接種の流れ

● 接種券の受取



② 予約 ※2回目の予約を忘れずにしてください。



または



No.

3 予約した日時に 接種会場へお越しください



4 予診→接種



6 経過観察 (15分~30分)



## 接種当日の注意事項

■服装

■ 持ち物



マスクを着用のうえ

お越しください。

肩を出しやすい服装で

接種券

770-08 2 88 s s 1 April 2 88 288 0.58509 442000 811 0.58509 442000 8810

予診票



混雑を避けるため **事前に記入してください**。 持病やアレルギーで心配があ ればかかりつけ医にご相談く

本人確認書類



- ・運転免許証
- ・健康保険証
- ・各種障害者手帳
- ・マイナンバーカード など いずれか1点

お薬手帳



・お持ちの方のみ

## 予約の方法

- ■裏面の接種会場一覧より、ご希望の会場をお選びください。
- ■希望する接種会場の予約方法をご確認のうえ、ご予約ください。

予約方法①

電話で予約 別府市新型コロナワクチン接種 コールセンター

0120-797-567 (お電話のかけ間違いにご注意ください) 9時~17時(当面の間、土日祝日も開設します)

予約方法②

WEBで予約

別府市コロナワクチン 予約



別府市公式ホームページに予約の案内を掲載しています。 検索またはQRコードからアクセスしてください。 パソコンをご利用の場合は、Google Chrome をご利用ください。

※予約再開時は午前9時からご利用できます。左記以外は、午前5時から翌午前2時までとなります。



#### 予約方法③

医療機関で予約

詳細は裏面をご確認ください。

- ※予約開始時刻から30分遅れた場合、キャンセル扱いとなります。
- ※事前にキャンセルする場合はワクチンの廃棄を防ぐため必ず医療機関またはコールセンターへ連絡してください。

## 新型コロナワクチン接種 接種会場一覧(令和3年6月14日現在)

#### ■指定医療機関

- ・かかりつけ患者に限る医療機関については、医療機関名の横に記載があります。
- ・電話受付が「×」となっている医療機関については、診療の負担となりますので電話をお控えください。

			予約受付方法					予約受付方法			
	医療機関名		別府市 WEB	医療			医療機関名		別府市 WEB		機関
			WEB コールセンター	電話	窓口				WEB コールセンター	電話	窓口
	青山整形外科クリニック	かかりつけ患者に <u>限る</u>	×	0	0	た	たにぐち糖尿病内科クリニック		0	×	×
	明石Mクリニック	かかりつけ患者に <u>限る</u>	×	0	×	ち	千馬内科医院		0	×	0
    あ	あべ消化器・内科クリニック		0	0	0	っ	つねとみ内科胃腸科クリニック		0	×	×
	安部第一医院	かかりつけ患者に <u>限る</u> (かかりつけ患者とその家族)	×	×	0		局医院	かかりつけ患者に限る	×	0	0
	安倍内科医院		0	×	×		中村たかクリニック		0	×	×
Ш	アロハ クリニック		0	×	×	な	中村病院		0	×	×
 	諫山整形外科医院		0	×	×		鳴海クリニック	かかりつけ患者に <u>限る</u>	×	×	0
L'I	石垣病院		0	×	×	ſこ	西別府病院	かかりつけ患者に限る	×	×	0
)   j	うちくら内科		0	×	(診察時)	の	野口病院	かかりつけ患者に <u>限る</u>	×	×	0
	内田病院		0	×	×		畑病院		0	×	×
お	岡嶋医院		0	×	×	は	浜脇記念病院		0	×	×
	甲斐医院		0	×	×	Id	原嶋内科医院		0	×	×
    か	垣迫内科医院	かかりつけ患者に <u>限る</u>	×	0	0		馬場医院		0	×	×
"	金子内科医院		0	×	×	7)	飛田内科外科クリニック		0	×	×
	かめがわ耳鼻咽喉科		0	×	×	O.	ヒロセ内科医院		0	×	×
き	木下医院		0	0	0	ıΣı	福田内科医院		0	×	×
٦	清瀬病院		0	×	×		別府駅前クリニック		0	0	0
	久保おなか・おしりクリニック	かかりつけ患者に <u>限る</u>	×	0	0		別府駅ゆのまち内科・胃と腸クリニック		0	×	×
< [	久保田クリニック	かかりつけ患者に <u>限る</u>	×	0	0	_	別府温泉病院	かかりつけ患者に <u>限る</u>	×	0	0
	黒木記念病院		0	×	×		別府中央病院	かかりつけ患者に <u>限る</u>	×	0	0
	古城小児科医院	かかりつけ患者に <u>限る</u>	×	0	0		別府トキハクリニック	かかりつけ患者に <u>限る</u>	×	0	0
	古城循環器クリニック		0	×	×		別府湾腎泌尿器病院		0	×	×
]	児玉内科医院	かかりつけ患者に <u>限る</u>	×	×	0	ほ	堀循環器科内科クリニック		0	×	×
	こだま脳神経外科クリニック		0	0	0	み	宮崎クリニック		0	×	×
	児玉病院		0	×	×	む	村橋病院		0	×	×
1	さかい内科医院		0	0	0	ŧ	餅ヶ浜医院		0	×	×
さ	佐藤整形外科医院		0	×	×	ゃ	矢田こどもクリニック		0	×	0
П	しまざき耳鼻咽喉科		0	×	×		横井内科クリニック	かかりつけ患者に <u>限る</u>	×	0	0
u	しもやま内科・循環器内科クリニック		0	×	×	ょ	吉賀循環器内科	かかりつけ患者に <u>限る</u>	×	0	0
	新森内科クリニック	かかりつけ患者に <u>限る</u>	×	0	0		吉武内科医院		0	×	0
す	末宗内科医院		0	×	×	+-	渡邉医院		0	×	0
た	武井医院		0	×	×	わ	渡部内科循環器科クリニック	かかりつけ患者に <u>限る</u>	×	0	0

#### ■集団接種会場

別府市総合体育館「べっぷアリーナ」	予約受付方法 Web コールセンター
-------------------	--------------------------

※上記一覧は6月14日時点の情報です。最新の情報は「別府市公式ホームページ」をご覧いただくか、コールセンターへお問い合わせください。



◆別府市総合体育館 「べっぷアリーナ」地図

#### 新型コロナワクチン予防接種についての説明書

ファイザー社 ワクチン用

(2021年6月)

#### 新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン接種事業の一環として行われます。 本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは 12 歳以上の方が対象です。

#### ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。

本ワクチンの接種を受けた人は、受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。(発症予防効果は約 95%と報告されています。)

販売名	コミナティ <sup>®</sup> 筋注		
効能·効果	SARS-CoV-2 による感染症の予防		
接種回数·間隔	2回(通常、3週間の間隔) ※筋肉内に接種		
接種対象	12 歳以上(12 歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。)		
接種量	1回 0.3 mL を合計 2回		

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。 (接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。)
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず本ワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では 感染予防効果は十分には明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

#### 予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人(※1)
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症(※2)の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人
- (※1) 明らかな発熱とは通常 37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。
- (※2) アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

#### 予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後 2 日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことのある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

#### 接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15 分以上(過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は 30 分以上)、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。(急に起こる副反応に対応できます。)
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 通常の生活は問題ありませんが、当日の激しい運動や過度の飲酒等は控えてください。

#### 副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

#### 予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

#### 新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2 による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

#### 今回接種する新型コロナウイルスワクチン(ファイザー社製のワクチン)の特徴

本剤はメッセンジャーRNA(mRNA)ワクチンであり、SARS-CoV-2 のスパイクタンパク質(ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質)の設計図となる mRNA を脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種により mRNA がヒトの細胞内に取り込まれると、この mRNA を基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2 による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

THATCHE   BOOKANTA DISTILLATION				
有効成分	<b>\$</b>	トジナメラン(ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードする mRNA)		
添加物	<b>\$</b>	A L C – 0 3 1 5 : [ (4-ヒドロキシブチル) アザンジイル] ビス (ヘキサン-6,1-ジイル) ビス (2-ヘ		
		キシルデカン酸エステル)		
	<b>\$</b>	A L C – 0 1 5 9 : 2- [(ポリエチレングリコール)-2000] -N,N-ジテトラデシルアセトアミド		
	<b>\$</b>	DSPC: 1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン		
	<b>\$</b>	コレステロール		
	<b>\$</b>	塩化かりウム		
	<b>\$</b>	リン酸二水素カリウム		
	<b>\$</b>	塩化ナトリウム		
	<b>\$</b>	リン酸水素ナトリウム二水和物		
	<b>\$</b>	精製白糖		

新型コロナワクチンの詳しい情報については、 厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 検索

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。